



www.innal.com.br

Endereço:

R. Thiago Dias Lúcio, 603 - Parque Industrial, Araranguá - SC, 88902-130

Telefone:

(48) 3524-6228 / (48) 3524-6599

contato@innal.com.br - www.innal.com.br



CHECK OUT LEVE

Líder no mercado há mais de 20 anos.



BCL15
Posição: lado Esquerdo
Cor: Preto Perfil Cinza



BCL18
Posição: Lado Direito
Cor: Preto Perfil Cinza



BCL13
Posição: Lado Direito
Cor: Branco Perfil Cinza

CARACTERÍSTICAS

Tampo: Inox AISI 430 0,50mm (Reto)
Estrutura: Metálica em chapa 0,60mm e 0,45mm
Pintura: Epóxi pó
Gaveta: Manual sem pino impulsão, com porta cédulas
Pés: Reguláveis para nivelamento com o piso
Para Choque: À prova de impacto na cor cinza
Tamanhos: Comprimento (1,30m, 1,50m, 1,80m, 2,00m)
Altura: 0,90m

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores de check out.
Incluso Kit automação
Opção com furo para balança
1,30m formato em "L"
1,50m 1,80m e 2,00m formato em "U"



CHECK OUT MASTER

Líder no mercado há mais de 20 anos.



BCM15
Posição: lado Direito
Cor: Branco / Azul



BCM15
Posição: Lado Esquerdo
Cor: Branco / Azul



BCM13
Posição: Lado Direito
Cor: Preto / Vermelho

CARACTERÍSTICAS

Tampo: Inox AISI 430 1,00mm (Reto)
Estrutura: Metálica em chapa 0,75mm e 0,60mm
Pintura: Epóxi pó
Gaveta: Automatizada com porta cédulas
Pés: Reguláveis para nivelamento com o piso
Para Choque: À prova de impacto na cor cinza
Tamanhos: Comprimento (1,30m, 1,50m, 1,80m, 2,00m)
Altura: 0,90m

Cores





CHECK OUT LUXO

Líder no mercado há mais de 20 anos.



BCX 13
Posição: Lado Esquerdo

CARACTERÍSTICAS

Quadros da estrutura superior confeccionados com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 09mm.

Tampo em aço inox escovado AISI 430 – 1,00mm de espessura fixado sobre chapa de MDF 15mm de espessura.

Conjunto para-choque resistente a impacto em PVC, ponteiras de entrada e saída injetados em Poliuretano Integral Skin de alta resistência.

Prateleiras e painéis laterais fabricados em aço carbono 0,75mm.

Colunas de apoio em aço carbono 09mm e 1,20mm com sapatas de PVC flexível com ajuste de altura para nivelamento com o piso.



BCX 20
Posição: Lado Direito

CARACTERÍSTICAS

Modulo gaveteiro automatizado com porta cédulas.

Acompanha suporte para monitor com ajuste de altura, suporte para teclado, leitor e pin pad, e cancela limitadora de passagem.

Pintura epóxi a pó curada a 200°C.

Montagem Bilateral.

Atende a NR17 do MTE que regulariza o trabalho dos operadores se Check Out.


Opções de Tamanho (pista): 1,30m 1,80m 2,20m

Cor padrão: Estrutura e Para-choque Preto.




CHECK OUT DUPLO

Líder no mercado há mais de 20 anos.



2 BC 15



2 BC 13



BALCÃO FISCAL

CARACTERÍSTICAS

Estrutura Metálica: Aço 0,75mm

Pintura: Epóxi nas Cores Brancas, Bege e Preto

Altura: 92cm

Comprimento: 104cm

Largura: 48cm



ACESSÓRIOS PARA CHECK OUT

Líder no mercado há mais de 20 anos.



MÓDULO GAVETEIRO

Líder no mercado há mais de 20 anos.



Preto



Imagens meramente ilustrativas



Branco



Preto



SUporte para LEITOR

SUporte para MONITOR



MÓDULO GAVETEIRO
MANUAL



MÓDULO GAVETEIRO
AUTOMÁTICO



PORtA CÉDULAS
E MOEDAS

CARACTERÍSTICAS - PORTA CÉDULAS

Material:	Poliestireno
Altura:	6,2cm
Largura:	37cm
Profundidade:	31,2cm
Modelo:	Único





CHECK STAND

Líder no mercado há mais de 20 anos.



GÔNDOLAS


Líder no mercado há mais de 20 anos.




Check Stand Parede

CARACTERÍSTICAS

Estrutura Metálica:	Aço carbono.
Pintura:	Epóxi na cor Branca ou Preto.
Altura:	130cm.
Largura:	50cm.
Profundidade Bandeja:	20cm.
Profundidade Base:	30cm.
Cores do Porta Etiqueta:	Azul, vermelho, verde, amarelo, branco, cinza e laranja.



Check Stand Centro



Check Stand Completo

Centro



Parede



Podium



LEVE

Capacidade 25Kg por bandeja, quando distribuídos uniformemente por toda a bandeja

- Bandeja
Chapa de aço carbono 0,45mm (CH 26)
- Suporte de prateleira
Chapa de aço carbono 1,20mm (CH 18)
- Coluna
Tubular 30x70mm em aço carbono 1,20mm (CH 18)
- Painel de fundo
Chapa de aço carbono 0,45mm (CH 26)

Sistema de montagem com painel de fundo deslizante, que facilita a montagem.

Cor padrão branco ou Preto

STANDARD

Capacidade 45 Kg por bandeja, quando distribuídos uniformemente por toda a bandeja

- Bandeja
Chapa de aço carbono 0,60 mm (CH 24)
- Suporte de prateleira
Chapa de aço carbono 1,50 mm (CH 16)
- Coluna
Tubular 30 x 70 mm em aço carbono 1,50 mm (CH 16)
- Painel de fundo
Chapa de aço carbono 0,45 mm (CH 26)

Sistema de montagem com painel de fundo deslizante, que facilita a montagem.

Cor padrão branco ou Preto

MÁSTER

Capacidade 75 Kg por bandeja, quando distribuídos uniformemente por toda a bandeja

- Bandeja
Chapa de aço carbono 0,75 mm (CH 22)
- Suporte de prateleira
Chapa de aço carbono 1,90 mm (CH 14)
- Coluna
Tubular 30 x 70 mm em aço carbono 1,90 mm (CH 14)
- Painel de fundo
Chapa de aço carbono 0,45 mm (CH 26)

Sistema de montagem com painel de fundo deslizante, que facilita a montagem.

Cor padrão branco ou Preto



GÔNDOLAS

Líder no mercado há mais de 20 anos.



GÔNDOLAS

Líder no mercado há mais de 20 anos.



LEVE

Largura / cm

95

Altura / cm

130

170

205

Profundidade / cm

Bandeja - Base

30 - 40



STANDARD

Largura / cm

95

Altura / cm

130

170

205

Profundidade / cm

Bandeja - Base

30 - 40

40 - 50

MASTER

Largura / cm

95

Altura / cm

130

170

205

Profundidade / cm

Bandeja - Base

30 - 40

40 - 50



CESTO RETO

Largura / cm - 95

Profundidade / cm - 30 - 40



CESTO INCLINADO

Largura / cm - 95

Profundidade / cm - 30 - 40





ESTANTE METÁLICA

Líder no mercado há mais de 20 anos.



Cor Branca, lisa



CARACTERÍSTICAS

Estrutura: Aço Carbono

Pintura: Epóxi pó nas cores Brancas ou Preto

Largura das bandejas: 30cm ou 40cm
Altura: 200cm

Número de bandejas: 5 e 6

Comprimento das Bandejas: 92cm

Estrutura da Coluna: Aço carbono com Espaçamento de 5 cm (ch22)

Estrutura da Bandeja: Aço carbono (ch26)



ARMÁRIO DE CRESCIMENTO PARA PÃES

Líder no mercado há mais de 20 anos.



A estante metálica INNAL é disponibilizada em 2 tamanhos de prateleira: 30 e 40 cm e também pela quantidade de bandejas: 5 e 6.

A estante metálica possui colunas em chapa de aço 0,75mm (ch22) e prateleiras em chapa de aço FF 0,45mm (ch26).

Exclusivo processo de fosfatização antes da pintura.

O Armário para crescimento de pães INNAL é também fabricado e distribuído com chapa Inox 430.

O armário tem capacidade para 20, 16 e 10 assadeiras.

Obs.: Disponível também em aço com pintura epóxi na cor branca.

Estrutura: Aço INOX AISI 430

Capacidade: 20 , 16 e 10 assadeiras

Espaçamento entre assadeiras: 88mm

Opção de Medida: 58x70 e 40x60.

CARACTERÍSTICAS

O Armário para crescimento de pães INNAL.

É feito em chapa de aço carbono FF Nº 26 com pintura epóxi de alta resistência e durabilidade na cor branca.

Este armário possui também um sistema de travas o que garante a máxima segurança na hora da seu utilização.

Obs.: Disponível também em aço Inox "430".

Capacidade: 20, 16 e 10 assadeiras.

Estrutura: Aço Carbono ou Aço Galvanizado (ch26)

Pintura: Eletrostático Epóxi a pó na cor Branco

Espaçamento entre assadeiras: 88mm

Opção de Medida: 58x70 e 40x60.



MESA INOX COM PINTURA EPÓXI

Líder no mercado há mais de 20 anos.



ML55x190-G-14

Mesa Inox com Estrutura Pintada

Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 1,20 e 0,90mm.

Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 1,20 e 0,90mm.

Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço carbono espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível.
Tampo em aço inox escovado AISI 430 0,50mm de espessura.
Pintura epóxi a pó curada a 200 graus célsius.
Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Medidas:
55cm x 93cm, 55cm x 117cm, 55cm x 190cm
Altura padrão 85cm

Opção: Encosto, Gaveta e Rodízios nos pés.



MESA INOX COM CUBA E ESTRUTURA PINTADA EM EPÓXI A PÓ

Líder no mercado há mais de 20 anos.



ML1C55X93-G



ML1C55X117-G



ML1C55X93-G



ML2C55X190-G

Mesa Inox com Cuba

Estrutura Pintada em Epóxi a Pó.

Quadro superior (apoio do tampo) e inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço carbono espessura 1,20 e 0,90mm.
Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço carbono espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível.
Tampo e cuba soldados em aço inox escovado AISI 430 1,00mm de espessura.

Válvula dreno 3.1/2" em inox, PVC e pino puxador cromado.
Pintura Epóxi a pó curada a 200 graus célsius.
Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.
Medidas da Mesa: 55cm x 93cm 55cm x 117cm 55cm x 190cm
Altura padrão 85cm Medida da Cuba: Altura: 24cm Largura: 49,5cm Profundidade: 40cm Opção: Encosto, Gaveta e Rodízios nos pés.



MESA TOTALMENTE EM AÇO INOX

Líder no mercado há mais de 20 anos.



ML55x117-G-14



ML0989089



ML55x190-G-14

Mesa Totalmente em aço Inox

Quadro superior da estrutura (apoio do tampo) confeccionado com perfis dobrados em aço INOX 430 espessura 1,20 e 1,00mm.

Quadro inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados em aço INOX 430 espessura 1,20 e 1,00mm.

Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço inox AISI 430 espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível. Tampo em aço inox escovado AISI 430 0,50mm de espessura.

Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez. Medidas: 55cm x 93cm 55cm x 117cm 55cm x 190cm Altura padrão 85cm Opção: Encosto, Gaveta e Rodízios nos pés.



MESA EM AÇO INOX COM CUBA

Líder no mercado há mais de 20 anos.



ML1C55X93-G



ML1C55X93-G



ML1C55X117-G

Mesa Inox com Cuba

Mesa Totalmente em Aço Inox com Cuba

Quadro superior (apoio do tampo) e inferior da estrutura (prateleira) confeccionado com perfis dobrados e soldados, em aço inox AISI 430 espessura 1,20 e 1,00mm.

Colunas de apoio dobrados em perfil tipo "L" confeccionado em aço Inox AISI 430 espessura 1,20mm.

Sapatas protetoras injetadas em PVC flexível. Tampo e cuba soldados em aço inox escovado AISI 430 1,00mm de espessura.


Válvula dreno 3.1/2" em inox, PVC e pino puxador cromado. Equipamento desmontável, totalmente parafusado para maior rigidez.

Medidas da Mesa:
55cm x 93cm - 55cm x 117cm
55cm x 190cm - Altura padrão 85cm

Medida da Cuba:
Altura: 24cm
Largura: 49,5cm
Profundidade: 40cm
Opção: Encosto, Gaveta e Rodízios nos pés.



ML2C55X190-G




FOGÃO INDUSTRIAL - BAIXA PRESSÃO

Líder no mercado há mais de 20 anos.



**FOGÃO INNAL GRELHA 30 X 30 cm PERFIL
5,0 cm e Grelha 40x40 Perfil 7,0cm**



FOGÃO INOX

Líder no mercado há mais de 20 anos.



Queimador Simples



Queimador Duplo



CARACTERÍSTICAS

O Fogão Industrial INNAL possui a sua estrutura em Aço Carbono fotorizado super resistente com acabamento em pintura eletrostática a pó.

Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.

Bandeja coletora de gordura em Aço Galvanizado com muito mais resistência e durabilidade.

Registro cromado de 1/4". Totalmente desmontável facilitando seu transporte e armazenamento.

Opções: Grelha 30x30 perfil 5cm ou Grelha 40x40 perfil 7cm



O Fogão Industrial INNAL possui a sua estrutura em Aço INOX AISI 430 super resistente.

Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.

Bandeja coletora de gordura em Aço INOX AISI 430 com muito mais resistência e durabilidade.

Registro cromado de 1/4". Totalmente desmontável facilitando seu transporte e armazenamento.

Opções: Grelha 30x30 perfil 5cm ou Grelha 40x40 perfil 7cm



FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO

Líder no mercado há mais de 20 anos.



Queimador Alta pressão



FOGÃO INNAL GRELHA 30 X 30 cm PERFIL 5,0 cm e Grelha 40x40 Perfil 7,0cm

CARACTERÍSTICAS


O Fogão Industrial INNAL possui a sua estrutura em Aço Carbono fosforizado super resistente com acabamento em pintura eletrostática a pó.

Possui queimadores com fácil encaixe e remoção facilitando a limpeza e manutenção.

Bandeja coletora de gordura em Aço Galvanizado com muito mais resistência e durabilidade.

Registro cromado de 1/4". Totalmente desmontável facilitando seu transporte e armazenamento.

Opções: Grelha 30×30 perfil 5cm ou Grelha 40×40 perfil 7cm



VASCA FRUTEIRA

Líder no mercado há mais de 20 anos.



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas em chapa de aço fina fria e estrutura tubular

Pintura epóxi a pó

Colunas em perfil I "L"

Prateleira inferior gradeada

Dimensões
Profundidade: 1000mm
Largura: 1000mm
Altura: 930mm



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas em chapa de aço Fina fria e estrutura tubular.

Pintura epóxi a pó

Para-choque à prova de impacto na cor cinza

Prateleira inferior gradeada

Opcionais:
Divisória gradeada
Caixa plástica 400mm x 600mm x 150mm



Dimensões
Profundidade: 1300mm
Largura: 1300mm
Altura: 930mm

